


# Portería

FRE3050




Las porterías independientes ofrecen todo tipo de juegos de pelota y palo en entornos públicos.

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Número de artículo FRE3050-3517         |               |
| <b>Información general del producto</b> |               |
| Dimensiones LxAnch.xAl.                 | 251x75x200 cm |
| Grupo de edad                           | 3+            |
| Usuarios                                | -             |
| Opciones de color                       | ●             |



# Portería

FRE3050




All steel components are manufactured from carbon steel, welding's according EN ISO 5817 & Hot dip galvanised (HDG) according to ISO1461. This process ensures good protection in all circumstances.

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Número de artículo FRE3050-3517 |                            |
| Información de instalación      |                            |
| Altura máxima de caída          | 0 cm                       |
| Área de seguridad               | 0,0 m²                     |
| Horas de instalación            | 1,3                        |
| Volumen de excavación           | 0,25 m³                    |
| Volumen de hormigón             | 0,00 m³                    |
| Profundidad de anclaje          | 68 cm                      |
| Peso del envío                  | 224 kg                     |
| Opciones de anclaje             | Enterrar ✓<br>Suelo duro ✓ |
| Garantías                       |                            |
| Puesto de HDG                   | De por vida                |
| Piezas de repuesto garantizadas | 10 años                    |



# Sustainability Data

FRE3050




| Cuna a puerta A1-A3 | Emisión total CO <sub>2</sub> | CO <sub>2</sub> e/kg       | Materiales Reciclados |
|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|
|                     | kg de CO <sub>2</sub> e       | kg de CO <sub>2</sub> e/kg | %                     |
| FRE3050-3517        | 531,02                        | 2,59                       | 49,92                 |

El marco general aplicado para estos factores es la Declaración Ambiental de Producto (EPD), que cuantifica "la información ambiental sobre el ciclo de vida de un producto y permite realizar comparaciones entre productos que cumplen la misma función" (ISO, 2006). Esto sigue la estructura y aplica un enfoque de evaluación del ciclo de vida a toda la etapa del producto, desde la materia prima hasta la fabricación (A1-A3))

Kompan A/S  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



### Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Sport



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Sport" represented by item no.: FRE600202-0901.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025  
Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.



Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000



\* Altura Máx. de caída | \*\* Altura total | \*\*\* Área de seguridad

\* Altura Máx. de caída | \*\* Altura total



[Haga clic para ver VISTA SUPERIOR](#)

[Haga clic para ver VISTA LATERAL](#)