Prensa de pecho

FSW243

Número de artículo FSW24300-0902	
Información general del producto	
Dimensiones LxAnch.xAl.	52x81x191 cm
Grupo de edad	13+
Usuarios	1
Opciones de color	

Con la prensa de pecho inclusiva, los usuarios de sillas de ruedas pueden realizar un ligero entrenamiento de fuerza directamente desde la silla de ruedas. Sin elementos que sobresalgan, el usuario puede colocar fácilmente una silla de ruedas de cualquier tamaño para el ejercicio de press de pecho o para el ejercicio de remo horizontal mirando en la dirección opuesta. Su uso es sencillo, ya que no hay ajustes de posición ni de carga. Los usuarios más fuertes pueden centrarse en la resistencia muscular realizando más repeticiones.

Los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Prensa de pecho

FSW243

Los postes de acero están fabricados con tubos de acero pre-galvanizado de Ø101,6x2,0 mm. Los postes están recubiertos con pintura en polvo, con una clase de corrosión C3 según la norma ISO12944-2.

La prensa de pecho es accesible para sillas de ruedas y todas las personas con una altura mínima de 140 cm podrán utilizar el producto sin comprometer su postura normal.

La resistencia se controla mediante un elemento de resorte de torsión ROSTA escalado de alta resistencia. El elemento ROSTA funciona sin hacer ruido y no requiere mantenimiento. Este elemento permite al usuario tanto empujar como tirar, dependiendo del ejercicio deseado.

Número de artículo FSW24300-0902

Información de instalación	
Altura máxima de caída	0 cm
Área de seguridad	11,8 m²
Horas de instalación	2,2
Volumen de excavación	0,06 m³
Volumen de hormigón	0,04 m³
Profundidad de anclaje	90 cm
Peso del envío	61 kg
Opciones de anclaje	Enterrar ✔
	Suelo duro ✔

Garantías	
Acero galvanizado	De por vida
Elemento ROSTA	2 años
Piezas de repuesto garantizadas	10 años
Marco de acero	10 años

El producto debe contar con un cartel informativo que incluya los ejercicios relacionados, y cada ejercicio debe tener un código QR que enlace a su portal correspondiente en una aplicación que ofrezca soporte sobre el ejercicio específico. El cartel debe incluir también un código QR para descargar la App KOMPAN Fitness.



La parte superior de los postes y los anillos de sujeción están fabricados con nylon PA6 de poliamida.



Las perillas de los mangos están fabricadas en acero S235 galvanizado en caliente según la norma KS0106, con un diámetro de agarre de 77,3 mm. Los agarres proporcionan seguridad y una experiencia ergonómica al usar la máquina.

Los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Sustainability Data

FSW243

Cuna a puerta A1-A3	Emisión total CO_2	CO_2e/kg	Materiales Reciclados
	kg de CO_2e	kg de CO_2e/kg	%
FSW24300-0902	116,73	2,79	49,58

El marco general aplicado para estos factores es la Declaración Ambiental de Producto (EPD), que cuantifica “la información ambiental sobre el ciclo de vida de un producto y permite realizar comparaciones entre productos que cumplen la misma función” (ISO, 2006). Esto sigue la estructura y aplica un enfoque de evaluación del ciclo de vida a toda la etapa del producto, desde la materia prima hasta la fabricación (A1-A3))

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark

Validation of CO_2 calculation method
BUREAU VERITAS
HSE Denmark A/S

Verification of CO_2 calculation of: Fitness

Data version no. 2023-10-05

The CO_2 calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Fitness" represented by item no.: FAZ10100-0900.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025
Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO_2 calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000

Los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Prensa de pecho

FSW243

* Altura Máx. de caída | ** Altura total | *** Área de seguridad



Haga clic para ver VISTA SUPERIOR

* Altura Máx. de caída | ** Altura total



Haga clic para ver VISTA LATERAL

Los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.