

Barras paralelas inclusivas

FSW245



Las Barras Paralelas Inclusivas han sido diseñadas teniendo en mente la accesibilidad, contando con un conjunto estándar y un conjunto más amplio de barras para adaptarse a usuarios de sillas de ruedas, gracias al diseño sobresaliente que proporciona un amplio espacio. Estas barras ofrecen una variedad de posibilidades de ejercicio,

adecuadas tanto para rehabilitación como para entrenamiento atlético, convirtiendo este equipamiento en una excelente adición a cualquier instalación de fitness que busque mejorar la inclusividad.

Número de artículo FSW24500-0902

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl. 197x178x99 cm

Grupo de edad 13+

Usuarios 2

Opciones de color




Ver App KOMPAN Fit para saber más



Los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Barras paralelas inclusivas


FSW245



Los postes de acero están fabricados con tubos de acero pre-galvanizado de Ø101,6x2,0 mm. Los postes están recubiertos con pintura en polvo, con una clase de corrosión C3 según la norma ISO12944-2.



La barra paralela inclusiva es accesible para sillas de ruedas y todas las personas con una altura mínima de 140 cm deben poder utilizar el producto sin comprometer su postura normal.




Las barras destinadas a agarrar durante los ejercicios están hechas de acero galvanizado en caliente de 38 mm. Un gran diámetro para soportar la muñeca al hacer inmersiones o paradas de manos.

Número de artículo FSW24500-0902	
Información de instalación	
Altura máxima de caída	99 cm
Área de seguridad	21,8 m²
Horas de instalación	3,3
Volumen de excavación	0,38 m³
Volumen de hormigón	0,21 m³
Profundidad de anclaje	90 cm
Peso del envío	148 kg
Opciones de anclaje	Enterrar ✓ Suelo duro ✓
Garantías	
Acero galvanizado	De por vida
Piezas de repuesto garantizadas	10 años
Marco de acero	10 años



El producto debe contar con un cartel informativo que incluya los ejercicios relacionados, y cada ejercicio debe tener un código QR que enlace a su portal correspondiente en una aplicación que ofrezca soporte sobre el ejercicio específico. El cartel debe incluir también un código QR para descargar la App KOMPAN Fitness.



La parte superior de los postes y los anillos de sujeción están fabricados con nylon PA6 de poliamida.

Sustainability Data

FSW245



Cuna a puerta A1-A3	Emisión total CO ₂	CO ₂ e/kg	Materiales Reciclados
	kg de CO ₂ e	kg de CO ₂ e/kg	%
FSW24500-0902	208,03	2,13	63,20

El marco general aplicado para estos factores es la Declaración Ambiental de Producto (EPD), que cuantifica "la información ambiental sobre el ciclo de vida de un producto y permite realizar comparaciones entre productos que cumplen la misma función" (ISO, 2006). Esto sigue la estructura y aplica un enfoque de evaluación del ciclo de vida a toda la etapa del producto, desde la materia prima hasta la fabricación (A1-A3))

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Fitness



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Fitness" represented by item no.: FAZ10100-0900.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025
Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Barras paralelas inclusivas

FSW245

* Altura Máx. de caída | ** Altura total | *** Área de seguridad

* Altura Máx. de caída | ** Altura total



FSW24500

[Haga clic para ver VISTA SUPERIOR](#)

[Haga clic para ver VISTA LATERAL](#)