Panel de juego alto, comunicación

PCM003721





Para niños y adultos con dificultades para comunicarse o expresar sus necesidades verbalmente, un tablero de comunicación es un recurso valioso en el parque infantil. Este tablero de comunicación representa de manera fácilmente comprensible necesidades y respuestas principales, como feliz, triste, hambriento, sediento o cansado. El panel

también ofrece indicaciones para la comunicación, como sí/no, pronombres, preguntas, números y letras. Por último, incluye símbolos de lugares importantes como el hogar y la escuela, así como información práctica como puede ser la ubicación de los baños.

Número de artículo PCM003721-0901

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl. 121x12x105 cm

Grupo de edad

Usuarios

Opciones de color





Panel de juego alto, comunicación

PCM003721





Los postes principales con base de acero galvanizado en caliente están disponibles en diferentes materiales: Postes de madera de pino impregnada a presión. Postes de acero pregalvanizados por dentro y por fuera con acabado superior en polvo. Aluminio sin plomo con acabado superior anodizado en color. Postes Greenline TexMade de 100% de PE reciclado post-consumo y residuos textiles.

Polietileno de alta calidad con un grosor de 12 mm. Las impresiones gráficas se añaden mediante un proceso único de impresión en múltiples capas, donde la capa interna es la imagen y la capa externa transparente actúa como protección. Tanto el panel de polietileno como el barniz a base de agua están estabilizados contra los rayos UV para evitar que se decoloren.



Into	rmación	dΔ	ıneta	Iacion

Altura máxima de caída	(cm)
Área de seguridad	11,	0 m²
Horas de instalación	2,6 h	oras
Volumen de excavación	0,0	5 m³
Volumen de hormigón	0,0	0 m³
Profundidad de anclaje	85	5 cm
Peso del envío	4	4 kg
Opciones de anclaie	Enterrar	~

Garantías					
Acero galvanizado	De por vida				
Paneles de PC de policarbonato	10 años				
Post	10 años				
Piezas de repuesto garantizadas	10 años				



Sustainability Data

PCM003721





Cuna a puerta A1-A3	Emisión total CO₂	CO₂e/kg	Materiales Reciclado s
	kg de CO₂e	kg de CO₂e/kg	%
PCM003721-0950	88,89	2,48	57,99
PCM003721-0901	100,45	3,34	42,95

El marco general aplicado para estos factores es la Declaración Ambiental de Producto (EPD), que cuantifica "la información ambiental sobre el ciclo de vida de un producto y permite realizar comparaciones entre productos que cumplen la misma función" (ISO, 2006). Esto sigue la estructura y aplica un enfoque de evaluación del ciclo de vida a toda la etapa del producto, desde la materia prima hasta la fabricación (A1-A3))

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C DK-5220 Odense SØ Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO_2 calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025 Verified by:

mais

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of ${\rm CO_2}$ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000

Panel de juego alto, comunicación





* Altura Máx. de caída | ** Altura total | *** Área de seguridad

* Altura Máx. de caída | ** Altura total



