

Barras de salto mortal

PCM80821



El anillo del salto mortal es una variante del gran clásico favorito de los parques infantiles: las barras de salto mortal. Es irresistible para los niños y sus padres, repetidamente. El Somersault Ring hace que cooperar y compartir a varias alturas sea divertido. Se adaptan a más usuarios y a diferentes niveles de edad y habilidad. El anillo del salto mortal

se adapta a una amplia gama de actividades lúdicas: colgarse de los brazos, trepar, balancearse, entrenar la parte superior del cuerpo y los músculos centrales. Sentarse en las barras con los amigos, compartir, utilizar las habilidades socioemocionales. O dando saltos mortales. Dar volteretas en el Anillo de Volteretas entrena la propiocepción de los

niños: la conciencia de dónde están las partes del cuerpo y cómo coordinar los movimientos para dominar el movimiento en el espacio. También entrena los sentidos del espacio y el equilibrio, haciendo que el niño sea capaz de desenvolverse con seguridad en su entorno.



Número de artículo PCM80821-0901

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.	227x199x210 cm
Grupo de edad	4+
Usuarios	6
Opciones de color	



Barras de salto mortal

PCM80821



Barra de piruetas

Físico: desarrolla el equilibrio y los músculos del tronco cuando cuelguen de las rodillas. Los músculos de los brazos, las piernas y del tronco se desarrollan al subir, dando volteretas. Se refuerza el equilibrio y la conciencia espacial. **Socio-emocional:** reunirse, socializar, respetar y tomar turnos al subir y bajar por la barra.




Barras de salto mortal

PCM80821



Los postes principales con base de acero galvanizado en caliente están disponibles en diferentes materiales: Postes de madera de pino impregnada a presión. Postes de acero pregalvanizados por dentro y por fuera con acabado superior en polvo. Aluminio sin plomo con acabado superior anodizado en color o postes de madera de pino impregnados a presión.



Las superficies de acero están galvanizadas en caliente por dentro y por fuera con zinc sin plomo. La galvanización tiene una excelente resistencia a la corrosión en ambientes exteriores y requiere poco mantenimiento.

Número de artículo PCM80821-0901	
Información de instalación	
Altura máxima de caída	198 cm
Área de seguridad	23,1 m²
Horas de instalación	4,1 horas
Volumen de excavación	0,16 m³
Volumen de hormigón	0,09 m³
Profundidad de anclaje	85 cm
Peso del envío	138 kg
Opciones de anclaje	Suelo duro ✓ Enterrar ✓
Garantías	
Acero galvanizado	De por vida
Post	10 años
Piezas de repuesto garantizadas	10 años



Sustainability Data

PCM80821




Cuna a puerta A1-A3	Emisión total CO ₂	CO ₂ e/kg	Materiales Reciclados
	kg de CO ₂ e	kg de CO ₂ e/kg	%
PCM80821-0901	327,34	3,38	62,55

El marco general aplicado para estos factores es la Declaración Ambiental de Producto (EPD), que cuantifica "la información ambiental sobre el ciclo de vida de un producto y permite realizar comparaciones entre productos que cumplen la misma función" (ISO, 2006). Esto sigue la estructura y aplica un enfoque de evaluación del ciclo de vida a toda la etapa del producto, desde la materia prima hasta la fabricación (A1-A3))

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: GXY916012-3417.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025
Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Barras de salto mortal

PCM80821

* Altura Máx. de caída | ** Altura total | *** Área de seguridad

* Altura Máx. de caída | ** Altura total



[Haga clic para ver VISTA SUPERIOR](#)

[Haga clic para ver VISTA LATERAL](#)