PCT310321






Número de artículo PCT310321-0901

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAI. 1866x1503x891 cm
Grupo de edad 6+
Usuarios 100

Opciones de color





¡Guau! El Giant Palacio XL es un asombroso paisaje de juegos con escaladas y toboganes por las nubes, enormemente emocionante. La variedad única de veloces toboganes y deslizamientos, suaves balanceos y permanencias y, no menos importante, trepadas salvajes atraen el juego vigoroso, una y otra vez. Las torres transparentes son serpenteantes escaladas interiores que

desarrollan los músculos y la coordinación de los niños con escalones empinados y cuerdas abiertas. Los toboganes abiertos y cerrados y los toboganes deslizantes ofrecen cada uno sus rápidos paseos. Esto es diversión severa. Estimula habilidades socioemocionales como la autorregulación, la asunción de riesgos y la empatía. Los puentes de equilibrio y los trepadores añaden emoción al aire libre.

Estimulan los sentidos del equilibrio y el espacio. Esto es importante para la capacidad de los niños de desenvolverse con seguridad en la calle. Lugares variados para balancearse, tubos parlantes y tres en raya conforman un nivel de suelo que añade oportunidades para relajarse y hacer amigos jugando.

PCT310321





Puente Wackle

Físico: sentido del equilibrio y del espacio, y ejercitar la postura. Importante para poder permanecer sentado. Socio-emocional: cooperación, toma de turnos y competencia amistosa en los platos.









Banister bars

Físico: apoya la coordinación al bajar, así como los músculos del brazo y del core. El aterrizaje fortalece la densidad ósea. Socioemocional: aprender a gestionar la toma de turnos y riesgos.







Tobogán largo de tubo

Físico: el deslizamiento desarrolla la conciencia espacial y el sentido del equilibrio. Socio-emocional: la altura asegura velocidad y una emoción extra. La empatía y la consideración de los demás se estimula por el respeto de los turnos, así como la sensación de seguridad se fomenta al detenerse en un deslizamiento extralargo.



Escalador de cimas

a través.



Físico: la coordinación transversal y la fuerza

muscular se desarrollan al trepar y arrastrarse

por las cuerdas desigualmente dispersas. El

equilibrio y la conciencia espacial se apoyan

al estar de pie sobre esferas giratorias o al

trepar a través o hacia arriba. Socio-

habilidades de socialización se apoyan cuando se sientan con amigos y se relacionan

emocional: la toma de turnos y las





Hamaca movible



Físico: sentido del equilibrio al balancearse,

emocional: reunirse, empujar a los amigos

respeto y la toma de turnos. Creativo: cambio

suavemente de un lado a otro, fomenta el

presión corporal al acostarse. Socio-

de dirección y posición de la hamaca.







Hamaca rígida

Físico: el movimiento de balanceo estimula el sentido del equilibrio, necesario para estar sentado en una silla. Socio-emocional: reunión, se apoyan las pausas y la toma de turnos, habilidades necesarias para aprender a evitar los conflictos.









Panel de tres en rava

Socio-emocional: estimula la comunicación y la toma de turnos. Cognitivo: apoyar la comprensión de las reglas, el pensamiento estratégico. Creativo: dejando marcas cuando se dejan los bombos en nuevas posiciones.

PCT310321



Suelo duro



Paneles de 19 mm EcoCore™. El EcoCore™ es un material ecológico altamente duradero, que no solo es reciclable después de su uso, sino que también consta de un núcleo producido a partir de material 100% reciclado.



Todas las cubiertas se apoyan en perfiles de aluminio de bajo carbono de diseño exclusivo con múltiples opciones de fijación. Las cubiertas moldeadas de color gris están fabricadas con un 75% de material de PP de desecho oceánico postconsumo con un patrón antideslizante y una superficie texturizada.



Los postes principales tienen una aleación con resistencia a la tracción y a la fluencia mejorada para garantizar una integridad estructural superior de las torres altas. Los postes tienen una base galvanizada en caliente y un acabado superior con recubrimiento en polvo que garantiza una larga vida útil.

Número de artículo PCT310321-0901

Información de instalación					
	Altura máxima de caída	284	cm		
	Área de seguridad	214,5	m²		
	Horas de instalación	319,5 hc	ras		
	Volumen de excavación	25,29	m³		
	Volumen de hormigón	11,49	m³		
	Profundidad de anclaje	90	cm		
	Peso del envío	6.865	kg		
	Opciones de anclaje	Enterrar	~		

Garantías					
EcoCore HDPE	De por vida				
Cubiertas PP	10 años				
Cuerdas y redes	10 años				
Piezas de repuesto garantizadas	10 años				
Poste de acero HDG	De por vida				



Policarbonato de alta calidad con un espesor de 15 mm. Las impresiones gráficas se agregan mediante un proceso único de impresión de varias capas donde la capa interna es la imagen y la capa transparente externa funciona como protección. Tanto el panel de PC como la laca a base de agua están estabilizados contra los rayos UV para evitar la decoloración.



Marco de acero totalmente soldado con 45 mm rejilla de acero soldada en cruz de pasadores redondos de acero con un diámetro de 4 mm. El panel de flujo de aire contribuye a la integridad estructural general de las torres GIGANTES.



Tobogán túnel recto o curvo de PE o material de acero inoxidable y sostenido por varillas de acero múltiples a un poste de acero central. Los toboganes túnel están diseñados con una curva e inclinación perfectas para un paseo lúdico.



Sustainability Data

PCT310321





Cuna a puerta A1-A3	Emisión total CO ₂	CO₂e/kg	Materiales Reciclado s	
	kg de CO₂e	kg de CO₂e/kg	%	
PCT310321-0901	25.382,21	4,60	54,56	

El marco general aplicado para estos factores es la Declaración Ambiental de Producto (EPD), que cuantifica "la información ambiental sobre el ciclo de vida de un producto y permite realizar comparaciones entre productos que cumplen la misma función" (ISO, 2006). Esto sigue la estructura y aplica un enfoque de evaluación del ciclo de vida a toda la etapa del producto, desde la materia prima hasta la fabricación (A1-A3))

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C DK-5220 Odense SØ Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Play systems



Data version no. 2023-10-05

The $\mathrm{CO_2}$ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Play systems" represented by item no.: PCM200321-0950.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025 Verified by:

made

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of ${\rm CO_2}$ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000



PCT310321



* Altura Máx. de caída | ** Altura total | *** Área de seguridad

* Altura Máx. de caída | ** Altura total

